

TABELA DE SECÇÕES E CLASSES EM VIGOR PELA COM-P

Eq. 4	DIAMANTE MANDARIM	Ind.
F1-1	Cinzento	F1-2
F1-3	Castanho	F1-4
F1-5	Dorso claro cinzento	F1-6
F1-7	Dorso claro castanho	F1-8
F1-9	Diluído cinzento	F1-10
F1-11	Diluído castanho	F1-12
F1-13	Peito negro cinzento	F1-14
F1-15	Peito negro castanho	F1-16
F1-17	Peito negro dorso claro, cinzento ou castanho	F1-18
F1-19	Peito negro diluído, cinzento ou castanho	F1-20
F1-21	Peito laranja cinzento	F1-22
F1-23	Peito laranja castanho	F1-24
F1-25	Peito laranja dorso claro, cinzento ou castanho	F1-26
F1-27	Peito laranja diluído, cinzento ou castanho	F1-28
F1-29	Face negra cinzento	F1-30
F1-31	Face negra castanho	F1-32
F1-33	Face negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-34
F1-35	Face negra diluído, cinzento ou castanho	F1-36
F1-37	Bochecha negra cinzento	F1-38
F1-39	Bochecha negra castanho	F1-40
F1-41	Bochecha negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-42
F1-43	Bochecha negra diluído, cinzento ou castanho	F1-44
F1-45	Pastel, dorso claro, diluído, cinzento ou castanho	F1-46
F1-47	Topázio (ex-ágata), dorso claro, cinzento ou castanho	F1-48
F1-49	Phaeo (ex-Isabel)	F1-50
F1-51	Bochecha cinzenta ou castanha	F1-52
F1-53	Peito branco, cinzento ou castanho	F1-54
F1-55	Branco	F1-56
F1-57	Selado, cinzento ou castanho	F1-58
F1-59	Bico amarelo, todas as cores	F1-60
F1-61	Com poupa, todas as cores	F1-62
F1-63	Outros: combinações de mutações	F1-64
F1-65	Novas mutações em estudo (sem prémio)	F1-66

Eq. 4	BENGALIM DO JAPÃO	Ind.
F1-67	Preto-castanho	F1-68
F1-69	Moca-castanho, Vermelho-castanho	F1-70

F1-71	Preto-cinzento, Moca-cinzento, Vermelho-cinzento	F1-72
F1-73	Pastel	F1-74
F1-75	Asas-claras	F1-76
F1-77	Ino	F1-78
F1-79	Perolado, cinzento ou castanho	F1-80
F1-81	Branco	F1-82
F1-83	Selado	F1-84
F1-85	Com poupa, Frisado, todas as cores	F1-86
F1-87	Outros: combinações de mutação	F1-88
F1-89	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-90

Eq. 4	PARDAL DE JAVA	Ind.
F1-91	Cinzento	F1-92
F1-93	Branco	F1-94
F1-95	Pastel	F1-96
F1-97	Opala	F1-98
F1-99	Phaeo	F1-100
F1-101	Topázio	F1-102
F1-103	Outros: combinações de mutação	F1-104
F1-105	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-106

Eq. 4	DIAMANTE DE GOULD	Ind.
F1-107	Clássico cabeça vermelha	F1-108
F1-109	Clássico cabeça preta	F1-110
F1-111	Clássico cabeça laranja	F1-112
F1-113	Peito branco cabeça vermelha	F1-114
F1-115	Peito branco cabeça preta	F1-116
F1-117	Peito branco cabeça laranja	F1-118
F1-119	Pastel 1 factor (incluindo azul pastel 1 factor)	F1-120
F1-121	Pastel 2 factores (incluindo azul pastel 2 factores)	F1-122
F1-123	Pastel peito branco, 1 factor (incluindo azul pastel peito branco, 1 factor)	F1-124
F1-125	Pastel peito branco, 2 factores (incluindo azul pastel peito branco, 2 factores)	F1-126
F1-127	Azul cabeça vermelha	F1-128
F1-129	Azul cabeça preta	F1-130
F1-131	Azul cabeça laranja	F1-132
F1-133	Azul peito branco	F1-134
F1-135	Peito lilás	F1-136
F1-137	Outros: combinações de mutação	F1-138
F1-139	Novas mutações em estudo (sem	F1-140

	medalhas)	
--	-----------	--

Eq. 4	DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA *	Ind.
F1-141	Clássico	F1-142
F1-143	Castanho	F1-144
F1-145	Topázio	F1-146
F1-147	Phaeo	F1-148
F1-149	Ino	F1-150
F1-151	Cinzento	F1-152
F1-153	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-154

* As classes respeitam tanto às aves de bico amarelo como às aves de bico vermelho (subespécie *Hecki*)

Eq. 4	DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO	Ind.
F1-155	Clássico	F1-156
F1-157	Castanho	F1-158
F1-159	Phaeo	F1-160
F1-161	Ino	F1-162
F1-163	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-164

Eq. 4	DIAMANTE PARDAL (SPARROW)	Ind.
-------	---------------------------	------

SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – P.E. (anilhas de 1 / 2 anos)

Eq. 4	FRINGILLIDAE (excluindo a fauna europeia)	Ind.
F2-1	• Serinos, género <i>Serinus</i> Todos nas cores normais	F2-2
F2-3	• Lugres, género <i>Carduelis</i> Todos nas cores normais	F2-4
F2-5	• Verdelhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género <i>Carduelis</i> • Papa-figos, género <i>Linurgus</i> • Tentilhões de nuca dourada, género <i>Pyrrhoptes</i> Todos nas cores normais	F2-6
F2-7	• Pintarroxos de sobrançelha vermelha, género <i>Callacanthis</i> • Pintarroxos, géneros <i>Carpodacus</i> ou <i>Leucosticte</i> • Bicos-grossudos, género <i>Pinicola</i> Todos nas cores normais	F2-8
F2-9	• Dom-fafes, género <i>Pyrrhula</i> • Pintarroxos do deserto, Trompeteiros, género <i>Rhodopechys</i> • Pintarroxos, géneros <i>Uragus</i> ou	F2-10

F1-165	Clássico	F1-166
F1-167	Castanho	F1-168
F1-169	Opala	F1-170
F1-171	Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1-172
F1-173	Outros: combinações de mutação	F1-174
F1-175	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-176

Eq. 4	DIAMANTE MODESTO	Ind.
F1-177	Clássico	F1-178
F1-179	Isabel (ágata)	F1-180
F1-181	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-182

Eq. 4	DIAMANTE ESTRELA	Ind.
F1-183	Clássico	F1-184
F1-185	Máscara amarela	F1-186
F1-187	Pastel (castanho)	F1-188
F1-189	Outros: combinações de mutação	F1-190
F1-191	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-192

	<i>Urocynchramus</i> Todos nas cores normais	
F2-11	• Bicos-grossudos, géneros <i>Eophona</i> , <i>Hesperiphona</i> , <i>Mycerobas</i> , <i>Neospiza</i> ou <i>Rynchostruthus</i> • Tentilhões azuis, género <i>Fringilla</i> • Tentilhões escarlate, género <i>Haematospiza</i> Todos nas cores normais	F2-12
F2-13	• Mutações das Classes 1, 3, 5, 7, 9, 11	
	• Mutações das Classes 2, 4, 6, 8, 10, 12	F2-14

Eq. 4	EMBERIZIDAE (apenas granívoros) (Os restantes são incluídos nas classes de Frugívoros e Insectívoros)	Ind.
-------	--	------

F2-15	<ul style="list-style-type: none"> • Pardais, géneros <i>Aimophila</i>, <i>Ammodramus</i>, <i>Anthispiza</i>, <i>Arremon</i>, <i>Arremonops</i>, <i>Calcarius</i>, <i>Chondestes</i>, <i>Melospiza</i>, <i>Melospiza</i>, <i>Oriturus</i>, <i>Pezopetes</i>, <i>Pooecetes</i>, <i>Pselliophorus</i>, <i>Spizella</i>, <i>Torreornis</i> ou <i>Zonotrichia</i> • Tentilhões americanos, géneros <i>Calamospiza</i>, <i>Emberiza</i>, <i>Passerina</i> ou <i>Plectrophenax</i>; género <i>Atlapetes</i> • Juncos, género <i>Junco</i>; género <i>Lysurus</i> • Pipilos, género <i>Pipilo</i> • Botões-de-ouro, género <i>Sicalis</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-16
F2-17	<ul style="list-style-type: none"> • Galinhos da serra ou Tico-ticos, género <i>Coryphospingus</i> • Cardeais pigmeu, género <i>Lophospingus</i>; género <i>Loxigilla</i> • Granívoros, géneros <i>Oryzoborus</i> ou <i>Sporophila</i> • Cantores, género <i>Tiaris</i> • Jacarinis, género <i>Volatinia</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-18
F2-19	<ul style="list-style-type: none"> • Cardeais, géneros <i>Cardinalis</i>, <i>Gubernatrix</i>, <i>Paroaria</i> ou <i>Pyrrhuloxia</i> • Bicos-grossudos, géneros <i>Guiraca</i> ou <i>Pheucticus</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-20
F2-21	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 15, 17, 19 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 16, 18, 20 	F2-22

F2-29	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Twin-spots</i>, géneros <i>Euschistospiza</i> ou <i>Hypargos</i> • Tecelões, género <i>Parmoptila</i> • Pirinestes, género <i>Pyrenestes</i> • Bicos-azuis, género <i>Spermophaga</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-30
F2-31	<ul style="list-style-type: none"> • Peitos de fogo, género <i>Lagonosticta</i> • Negritos, género <i>Nigrita</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-32
F2-33	<ul style="list-style-type: none"> • Bicos de lacre, género <i>Estrilda</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-34
F2-35	<ul style="list-style-type: none"> • Amandavas, género <i>Amandava</i> • Asas carmesim, género <i>Cryptospiza</i> • Dorsos oliva, género <i>Nesocharis</i> • Diamantes codorniz, género <i>Ortygospiza</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-36
F2-37	<ul style="list-style-type: none"> • Peitos-celeste ou Granadeiros, género <i>Uraeginthus</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-38
F2-39	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 27, 29, 31, 33, 35, 37 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 28, 30, 32, 34, 36, 38 	F2-40
F2-41	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) ancestral 	F2-42
F2-43	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) mutações 	F2-44
F2-45	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) ancestral 	F2-46
F2-47	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) mutações 	F2-48
F2-49	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lonchura cantans</i> ancestral 	F2-50
F2-51	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lonchura cantans</i> mutações 	F2-52
F2-53	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lonchura malabarica</i> ancestral 	F2-54
F2-55	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lonchura malabarica</i> mutações 	F2-56
F2-57	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lonchura griseicapilla</i> ancestral 	F2-58
F2-59	<ul style="list-style-type: none"> • Freirinha-branca-e-preta (<i>Lonchura bicolor</i>) • Freirinha-bronze (<i>L. cucullata</i>) • Freirinha-pêga (<i>L. fringilloides</i>) • Bico de prata de Madagáscar (<i>L. nana</i>) <p>Todos nas cores normais</p>	F2-60
F2-61	<ul style="list-style-type: none"> • Capuchinho de cabeça cinzenta (<i>Lonchura caniceps</i>) • Capuchinho de uropígio amarelo (<i>L. flaviprymna</i>) • Capuchinho da Nova Irlanda (<i>L. forbesi</i>) • Capuchinho de bico grande (<i>L. grandis</i>) 	F2-62

Eq. 4	PASSERIDAE, PLOCEIDAE	Ind.
F2-23	<ul style="list-style-type: none"> • Tecelões, géneros <i>Euplectes</i>, <i>Foudia</i>, <i>Ploceus</i> ou <i>Quelea</i> • Pardais das neves, género <i>Montifringilla</i> • Pardais, género <i>Passer</i> ou <i>Petronia</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-24
F2-25	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações da classe 23 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações da classe 24 	F2-26

Eq. 4	ESTRILDIDAE	Ind.
F2-27	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Twin-spots</i> castanhos, género <i>Clytospiza</i> • <i>Twin-spots</i> de dorso verde, género <i>Mandingoa</i> • Pitílias, género <i>Pytilia</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-28

	<ul style="list-style-type: none"> • Capuchinho de Hunstein (<i>L. hunsteini</i>) • Capuchinho de cabeça branca (<i>L. maja</i>) • Capuchinho castanhos (<i>L. malacca</i>) • Capuchinho de bico grosso (<i>L. melaena</i>) • Capuchinho das Molucas (<i>L. molucca</i>) • Capuchinho das montanhas (<i>L. montana</i>) • Capuchinho alpinos (<i>L. monticola</i>) • Capuchinho de coroa cinzenta (<i>L. nevermanni</i>) • Capuchinho de cabeça pálida (<i>L. pallida</i>) • Capuchinho dominó (<i>L. punctulata</i>) • Capuchinho da Nova Inglaterra (<i>L. spectabilis</i>) • Capuchinho de uropígio branco (<i>L. striata</i>) • Capuchinho preto (<i>L. stygia</i>) • Capuchinho do Grande Vale (<i>L. teerinki</i>) • Capuchinho de banda cinzenta (<i>L. vana</i>) <p>Todos nas cores normais</p>	
F2-63	<ul style="list-style-type: none"> • Capuchinho de peito castanho (<i>Lonchura castaneothorax</i>) • Capuchinho fúscos (<i>L. fuscans</i>) • Capuchinho de ventre ruivo (<i>L. kelaarti</i>) • Capuchinho de barriga branca (<i>L. leucogastra</i>) • Capuchinho de Java (<i>L. leucogastroides</i>) • Capuchinho de pontos brancos (<i>L. leucosticta</i>) • Capuchinho de peito pintado (<i>L. pectoralis</i>) • Capuchinho castanho e branco (<i>L. quinticolor</i>) • Capuchinho de cabeça estriada (<i>L. tristissima</i>) • Pardal de Timor (<i>Padda fuscata</i>) <p>Todos nas cores normais</p>	F2-64
F2-65	• Mutações das classes 57, 59, 61, 63	
	• Mutações das classes 58, 60, 62, 64	F2-66
F2-67	• Diamante papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) ancestral	F2-68
F2-69	• Diamante papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) mutações	F2-70
F2-71	• Diamante de Kittlitz (tricolor) (<i>Erythrura trichroa</i>) ancestral	F2-72

F2-73	• Diamante de Kittlitz (tricolor) (<i>Erythrura trichroa</i>) mutações	F2-74
F2-75	• Outros diamantes género <i>Erythrura</i> Todos nas cores normais	F2-76
F2-77	• Caudas de fogo, género <i>Emblema</i> • Outros diamantes, género <i>Neochmia</i> ou <i>Aegintha</i> • Diamantes das montanhas, género <i>Oreostruthus</i> Todos nas cores normais	F2-78
F2-79	• Diamante Bichenov (<i>Poephila bichenovii</i>) ancestral	F2-80
F2-81	• Diamante Mascarado (<i>Poephila personata</i>) ancestral	F2-82
F2-83	• Outros diamantes, género <i>Aidemosyne</i> • Outros diamantes australianos, género <i>Poephila</i> Todos nas cores normais	F2-84
F2-85	• Viúvas género <i>Vidua</i> Todos nas cores normais	F2-86
F2-87	• Mutações das classes 75, 77, 79, 81, 83, 85	
	• Mutações das classes 76, 78, 80, 82, 84, 86	F2-88

Eq. 4	FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS	Ind.
	(Este grupo inclui espécies pertencentes a famílias de classes precedentes, mas foi estabelecido pela especificidade do seu regime alimentar principal)	
F2-89	• Bulbuls (<i>Pycnonotidae</i>) • Mainates, Pica-bois, Estorninhos (<i>Sturnidae</i>) • Píscos, Tordos (<i>Turdidae</i>) Todos nas cores normais	F2-90
F2-91	• Gralhas, Gaios, Pêgas (<i>Corvidae</i>) • Tordos ou Gaios Garrulax (<i>Timalidae</i>) • Papa-moscas tirano (<i>Tyrannidae</i>) Todos nas cores normais	F2-92
F2-93	• Papa-moscas do Velho Mundo (<i>Muscicapidae</i>) • Chapins verdadeiros (<i>Paridae</i>) • Tangarás, Dançadores, Rendeiras	F2-94

	(<i>Pipridae</i>) • Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Síbias, Luinas (<i>Timaliidae</i>) • Zosteropes de óculos brancos (<i>Zosteropidae</i>) Todos nas cores normais	
F2-95	• Pássaros rateiros (<i>Coliidae</i>) • Cotingas, Arapongas (<i>Cotingidae</i>) • Bicos-largos (<i>Eurylaimidae</i>) • Turacos (<i>Musophagidae</i>) • Araçarís, Tucanetes, Tucanos (<i>Ramphastidae</i>) • Quetzals, Surucuás (<i>Trogonidae</i>) Todos nas cores normais	F2-96
F2-97	• Martins pescador (<i>Alcedinidae</i>) • Minivetes (<i>Campephagidae</i>) • Barbetes ou Capitães de bigode (<i>Capitonidae</i>) • Rolieiros (<i>Coraciidae</i>) • Arirambas (<i>Galbulidae</i>) • Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldís, Caretões, Estornelas, Oropêndolas ou Japús (<i>Icteridae</i>) • Pássaros azuis (<i>Irenidae</i>) • Abelharucos (<i>Meropidae</i>) • Udu ou Juruvas (<i>Momotidae</i>) • Papa-figos (<i>Oriolidae</i>) • Pica-paus e Pica-paus anões (<i>Picidae</i>) • Juruviaras, Vite-vites (<i>Vireonidae</i>) Todos nas cores normais	F2-98
F2-99	• Clorofónias, Gaturamos, Fi-fis, Saís, Sairas, Tangarás	F2-100

	(<i>Emberizidae</i>) • Felosas (<i>Parulidae</i>) Todos nas cores normais	
F2-101	• Saís de perna amarela (<i>Emberizidae</i>) • Pássaros de sol ou Nectarinos (<i>Nectariniidae</i>) • Colibris (<i>Trochilidae</i>) Todos nas cores normais	F2-102

F2-103	• Mutações das classes 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93	
	• Mutações das classes 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94	F2-104
F2-105	• Outras espécies não incluídas nas classes 1 a 95 (equipa de 4)	
	• Outras espécies não incluídas nas classes 2 a 96 (individual)	F2-106

SECÇÃO H – HÍBRIDOS – P.E. (anilhas do ano)

Eq. 4	HÍBRIDOS	Ind.
	Observações: Segundo a chave da C.O.M. a presente secção contém as classes H-1 até H-20, contudo, devido à legislação portuguesa, encontram-se suspensas as classes que incluem híbridos de Fauna Europeia. O nome das aves de origem da hibridação será indicado na designação da espécie.	
H-3	Híbridos Negro-Castanho Canário x Exótico, cor clássica	H-4
H-7	Híbridos Mutação de Canário x Exótico	H-8
H-9	Híbridos Exótico x Exótico, cor clássica	H-10
H-11	Híbridos Mutação de Exótico x Exótico	H-12

